



БУТИЛИЙН ЭФИР

2,4-D Butyl ester 720 g/l EC

CAS: 94-80-4

$C_{12}H_{14}Cl_2O_3$

20L

ЗОРИУЛАЛТ

Үр тарианы талбайн нэг ба олон наст өргөн навчит хог ургамлын эсрэг сонгомол системийн үйл ажиллагаатай гербицид.

ДАВУУ ТАЛ

- Үрээр үрждэг царвант шарилжийг устгахад онцгойлон үр дүнтэй.
- ДНХ болон уургийн нийлэгжилтийг саатуулж, улмаар ургамлын хэвийн өсөлт хөгжилтийг саатуулдаг.

АНХААРАХ ЗҮЙЛ

- Буудайн таваарлаг чанарыг нэмэгдүүлнэ.
- Энэхүү гербицидийг 2 жил дараалан хэрэглэж царвант шарилжтай тэмцэж чадна.
- Хог ургамал 4 навчтай байх үеэс цацах нь тохиромжтой.
- Хэрэглэхийн өмнө сайтар сэгсэрчэх уусмалыг 1-2 цагийн өмнө бэлтгэх
- Өөр пестицидтэй хольж хэрэглэж болно.
- /+15°C / -/+25°C/ хамгийн тохиромжтой тул цаг агаарын мэдээг сайн тохируулах хэрэгтэй устгана.



**БОДИСЫГ ХЭРЭГЛЭСНИЙ ДАРАА САВЫГ ХҮНСНИЙ
ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОНО.**

ХЭРЭГЛЭХ НОРМ ТУН

Таримал	Хөнөөлт организм	Тун (мл/га), уусмал	Хугацаа, арга
Үр тариа	Өргөн навчит хог ургамал	180-200 мл/га 100-200 ус	Бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.



ХАДГАЛАХ:
/ -15°C / - / +30°C / -д 2 жил хадгална.

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ:
SHANDONG WEIFANG
RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

ЗАХИАЛАГЧ:
Агротех" ХХК

ХОЛБОО БАРИХ:
70375059, 89006221, 98986715

